

Avensis

WYPRZEDAŻ 2011



Ceny brutto (PLN)

Cennik obowiązuje od 1 grudnia 2011

SEDAN

		CENA 2011	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
1,8 Valvematic (147 KM) 6 M/T	LUNA	81 990	75 990	6 000
2,0 Valvematic (152 KM) 6 M/T	PRESTIGE + NAVI	114 690	105 690	9 000
2,0 D-4D (126 KM) 6 M/T	LUNA	89 890	80 890	9 000
	SOL	98 490	89 490	9 000
	PREMIUM	101 990	92 990	9 000
	PREMIUM + NAVI	108 490	99 490	9 000
2,2 D-CAT (177 KM) 6 M/T	PRESTIGE + NAVI	138 490	126 490	12 000

WAGON

		CENA 2011	CENA PO UPUŚCIE	UPUST
2,0 D-4D (126 KM) 6 M/T	LUNA	92 890	83 890	9 000
	SOL	102 490	93 490	9 000
	PREMIUM	105 990	96 990	9 000
	PREMIUM + NAVI	112 490	103 490	9 000

Dopłata do lakieru metalik	2 300
Dopłata do skrzyni Multidrive S (1,8 i 2,0 Valvematic, nie dotyczy wersji Luna)	5 000
Dopłata do nawigacji z HDD z polskim menu i kamerą cofania (Sol Plus, Premium i Prestige)	6 500
Dopłata do Pakietu Bezpieczeństwa (Prestige z nawigacją 2,2 D-CAT A/T)	8 100

* Szczegóły finansowania u Dilerów Toyota.



WIĘKSZA moc.
MNIJSZE spalanie.

Today
Tomorrow
Toyota

Wyposażenie

	LUNA	SOL	PREMIUM	PRESTIGE
BEZPIECZEŃSTWO				
Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera	STD	STD	STD	STD
Poduszka kolanowa kierowcy	STD	STD	STD	STD
Boczne kurtyny powietrzne	STD	STD	STD	STD
VSC+, ABS, TRC, BA	STD	STD	STD	STD
Spryskiwacze reflektorów i przednie lampy przeciwmgielne	STD	STD	STD	STD
Kierunkowskazy w lusterkach zewnętrznych	STD	STD	STD	STD
Światła stopu typu LED	STD	STD	STD	STD
ISOFIX na skrajnych tylnych miejscach	STD	STD	STD	STD
Elektryczny hamulec postojowy (EPB)	STD	STD	STD	STD
Aktywne zagłówki	STD	STD	STD	STD
Zagłówki z regulacją wysokości	STD	-	-	-
Zagłówki z regulacją wysokości i kąta nachylenia	-	STD	STD	STD
Czujnik deszczu	-	STD	STD	STD
Elektrochromatyczne lusterko wewnętrzne	-	STD	STD	STD
Lampy bixenonowe z systemem AFS	-	-	STD	STD
Tempomat	-	-	STD	STD
WYGLĄD ZEWNĘTRZNY				
Chromowane obramowanie grilla	STD	STD	STD	STD (nie dotyczy opcji Pakiet Bezpieczeństwa)
Chromowane obramowanie okien	STD	STD	STD	STD
Relingi dachowe (tylko Wagon)	STD	STD	STD	STD
Koła 205/60 R16	STD	STD (nie dotyczy silników 2,2)	-	-
Koła 215/55 R17	-	STD (dotyczy silników 2,2)	STD	STD (dotyczy 2,2 150 A/T Wagon)
Koła 225/45 R18	-	-	-	STD (nie dotyczy 2,2 150 A/T Wagon)
Felgi stalowe	STD	-	-	-
Felgi aluminiowe	-	STD	STD	STD
Przyciemniane tylne szyby (tylko Wagon)	-	-	STD	STD
Roleta tylnej szyby (tylko Sedan)	-	-	STD	STD (dotyczy 2,2 150 A/T)
Roleta szyby tylnej i tylnych bocznych (tylko Sedan)	-	-	-	STD (nie dotyczy 2,2 150 A/T)
Szklany dach panoramiczny (tylko Wagon)	-	-	-	STD
KOMFORT				
Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewn.	STD	STD	STD	STD
Klimatyzacja manualna	STD	-	-	-
Kierownica wielofunkcyjna	STD	STD	STD	STD
Wspomaganie kierownicy	STD	STD	STD	STD
Rozkładane oparcie tylnej kanapy w proporcji 60:40	STD	STD	STD	STD
Nakładki progowe czarne/metalizowane	STD/-	STD/-	-/STD	-/STD
Roleta/roleta i siatka oddzielające przestrzeń bagażową (Wagon)	STD/-	STD/-	-/STD	-/STD
Koło dojazdowe	STD	STD	STD	STD (nie dotyczy silników 2,2 w wersji Wagon)
Tapicerka materiałowa Luna	STD	-	-	-
Elektryczna regulacja szyb przednich	STD	-	-	-
Tapicerka materiałowa Sol	-	STD	-	-
Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa	-	STD	STD	STD
Skórzana kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów	-	STD	STD	STD
Fotel kierowcy z elektryczną regulacją odcinka lędźwiowego	-	STD	STD	STD
Otwór w oparciu tylnej kanapy do przewożenia długich przedmiotów	-	STD	STD	STD
Elektryczna regulacja szyb przednich i tylnych	-	STD	STD	STD
Elektrycznie składane lusterka zewnętrzne	-	STD	STD	STD
Manetki zmiany biegów przy kierownicy (Multidrive S i A/T)	-	-	STD	STD
System „Inteligentny klucz” (otwieranie i uruchamianie samochodu bez użycia kluczyka)	-	-	STD	STD
Szyny i 4 uchwyty do mocowania ładunku w bagażniku	-	-	STD (tylko Wagon)	STD (tylko Wagon)
Podgrzewane fotele przednie	-	-	STD	STD
Skórzane siedzenia Prestige (skóra naturalna/syntetyczna, czarne lub beżowe)	-	-	STD	STD
Podgrzewanie wycieraczek przedniej szyby	-	-	STD	STD
Elektrycznie regulowane fotele przednie	-	-	-	STD
Czujniki cofania	-	-	-	STD
Zestaw naprawczy	-	-	-	STD (dotyczy silników 2,2 w wersji Wagon)
Elektryczna regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach (pamięć 2 ustawień kierownicy i fotela kierowcy)	-	-	-	STD

Wyposażenie

	LUNA	SOL	PREMIUM	PRESTIGE
AUDIO¹				
System audio I (CD, MP3, 6 głośników)	STD	–	–	–
System audio II (I + Bluetooth)	–	STD	STD (bez nawigacji)	–
System audio III (II + 11 głośników)	–	–	STD (z nawigacją)	STD (z nawigacją)
System audio IV (III + zmieniarzka płyt na 6 CD)	–	–	–	STD (bez nawigacji)
NAWIGACJA				
Nawigacja z ekranem 7" – polskie menu, kamera cofania oraz zintegrowany serwer muzyczny o pojemności 10 GB ¹	–	–	6 500 PLN	6 500 PLN
Nawigacja multimedialna TNS510	6 600 PLN	6 600 PLN	6 600 PLN	6 600 PLN
PAKIETY DODATKOWE				
Pakiet Chrome	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN	2 000 PLN
Pakiet Life	1 900 PLN	1 900 PLN	1 900 PLN (Sedan) 2 400 PLN (Wagon)	1 900 PLN (Sedan) 2 400 PLN (Wagon)
Pakiet Bezpieczeństwa: aktywny tempomat z funkcją hamowania (ACC), inteligentny asystent utrzymania toru jazdy (LKA), system ochrony przedzderzeniowej (PCS)	–	–	–	8 100 PLN (dostępne w wersji z nawigacją i skrzynią A/T)*

¹ Opcja fabryczna

LIMITOWANA WERSJA PREMIUM

KORZYŚĆ DLA KLIENTA DO 15 000 PLN



- SKÓRZANE SIEDZENIA ORAZ PODGRZEWANE FOTELE PRZEDNIE
- LAMPY BIKSENONOWE Z SYSTEMEM DOŚWIETLANIA ZAKRĘTÓW
- SYSTEM „INTELIгентNY KLUCZYK”
- FELGI ALUMINIOWE 17”
- TEMPOMAT
- PODGRZEWANIE WYCIERACZEK PRZEDNIEJ SZYBY
- PRZYCIEMNIANE TYLNE SZYBY (WG)
- ROLETA TYLNEJ SZYBY (SD)
- SZYNY I 4 UCHWYTY DO MOCOWANIA ŁADUNKU W BAGAŻNIKU (WG)



PAKIET CHROME

2 000 PLN



Chromowana listwa na zderzak



Chromowana obudowa lamp przeciwmgielnych



Chromowane listwy boczne



Chromowana listwa na klapę bagażnika

PAKIET LIFE

1 900 PLN/2 400 PLN



Nakładka ochronna na tylny zderzak



Czujniki parkowania tylne (Luna, Sol, Sol Plus, Premium) lub przednie (Prestige)



Cargo manager – uchwyt do stabilizacji bagażu (Wagon w wersji Sol Plus, Premium i Prestige)



Wykładzina bagażnika

Nowe systemy bezpieczeństwa

ACC aktywny tempomat z funkcją hamowania – nowa generacja tempomatu, który reaguje na zmianę prędkości i dystansu do jadącego z przodu samochodu

LKA inteligentny asystent utrzymania toru jazdy – czyli **LDW** system ostrzegania o opuszczeniuadanego pasa ruchu i **LK** system automatycznego utrzymaniaadanego toru jazdy

PCS system ochrony przedzderzeniowej – zmniejsza ryzyko kolizji poprzez napięcie pasów i maksymalizację siły hamowania

AFS system doświetlania zakrętu – zapewnia lepsze oświetlenie pobocza podczas pokonywania zakrętu dzięki zmianie geometrii wnętrza przednich lamp bixenonowych

VSC+ system stabilizacji pojazdu – rozbudowana wersja systemu automatycznie redukującego możliwość poślizgu pojazdu

Dane techniczne

	1,6 Valvematic		1,8 Valvematic		2,0 Valvematic		2,0 D-4D	2,2 D-4D 150	2,2 D-CAT 150	2,2 D-CAT 177
	M/T	M/T	Multidrive S	M/T	Multidrive S	M/T	M/T (DPF)	M/T (DPF)	A/T	M/T
ZUŻYCIE PALIWA (dyrektywa UE 80/1268-1999/100 WE)										
Średnio [litry/100 km]										
Sedan	6,6	6,6	6,8	7,0	7,1		5,4	5,5	6,4	5,9
Wagon	6,6	6,7	6,8	7,0	7,1		5,4	5,6	6,6	6,0
Poza miastem [litry/100 km]										
Sedan	5,5	5,5	5,7	5,7	5,9		4,6	4,7	5,3	5,0
Wagon	5,5	5,6	5,7	5,7	5,9		4,7	4,8	5,5	5,1
Miasto [litry/100 km]										
Sedan	8,5	8,6	8,7	9,2	9,2		6,7	7,0	8,2	7,4
Wagon	8,5	8,6	8,7	9,2	9,4		6,7	7,1	8,4	7,5
Zalecane paliwo	bezołowiowa 95 lub więcej					olej napędowy [§]				
Pojemność zbiornika paliwa [litry]	60					60				
Norma spalin	Euro V					Euro V				
Średnia emisja CO₂ [g/km]										
Sedan	152	154	157	163	164		141	147	169	157
Wagon	153	155	158	164	165		142	150	174	160
SILNIK										
Mechanizm zaworów	16-zaworowy DOHC, Dual VVT-i, Valvematic, napęd łańcuchowy					16-zaworowy DOHC, napęd łańcuchowy				
System wtrysku paliwa	wtrysk wielopunktowy					common rail z wtryskiwaczami piezoelektrycznymi				
Pojemność skokowa [cm ³]	1598	1798	1987				1998	2231	2231	2231
Średnica x skok [mm x mm]	80,5 x 78,5	80,5 x 88,3	80,5 x 97,6				86,0 x 86,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0	86,0 x 96,0
Stożek sprężania	10,7:1	10,5:1	10,0:1				15,8:1	15,7:1	15,7:1	15,7:1
Maks. moc [KM (kW)/obr./min]	132 (97)/6400	147 (108)/6400	152 (112)/6200				126 (93)/3600	150 (110)/3600	150 (110)/3600	177 (130)/3600
Maks. moment obr. [Nm/obr./min]	160/4400	180/4400	196/4000				310/1800-2400	340/2000-2800	340/2000-2800	400/2000-2800
OSIĄGI										
Maksymalna prędkość [km/h]										
Sedan	200	200	200	205	205		200	210	205	220
Wagon	195	200	200	200	200		200	210	205	220
0-100 km/h [sek]										
Sedan	10,4	9,4	10,4	9,0	10,0		9,7	8,9	9,5	8,5
Wagon	10,6	9,7	10,7	9,3	10,3		10,0	9,2	9,8	8,8
ZAWIESZENIE										
Przód	kolumny MacPhersona					kolumny MacPhersona				
Tył	podwójny wahacz					podwójny wahacz				
HAMULCE										
Przód	tarczowe wentylowane (Ø 295x26 mm)					tarczowe wentylowane (Ø 295x26 mm/320x26 mm)				
Tył	tarczowe pełne (Ø 290x11 mm)					tarczowe pełne (Ø 290x11 mm)				
MASY I WYMIARY										
Masa własna [kg] min./maks.										
Sedan	1365/1435	1370/1455	1405/1475	1400/1480	1435/1480		1490/1580	1515/1600	1530/1615	1515/1610
Wagon	1400/1445	1405/1510	1430/1530	1420/1525	1465/1560		1520/1635	1545/1635	1560/1650	1550/1650
Masa całkowita pojazdu [kg]	1950	2000	2020	2020	2050		2100	2140	2140	2140
Poj. bagażnika [litry] min./maks.										
Sedan	509/-					509/-				
Wagon	543/1610					543/1610				



* Z kołami 16"; ** Z kołami 17" i 18"; *** Wagon

M/T – manualna 6-stopniowa skrzynia biegów; A/T – automatyczna 6-stopniowa skrzynia biegów; Multidrive S – wielofunkcyjna 7-stopniowa skrzynia biegów



Kontakt z najbliższym Dilerem Toyoty lub informacja o programie Toyota More pod numerami telefonów:

22 574 04 35

dla telefonów komórkowych i dla połączeń z zagranicy, opłata według stawek operatora

80120 20 20

tylko z telefonów stacjonarnych, opłata jak za połączenie lokalne



Nadwozie posiada 12-letnią gwarancję na perforację blach oraz 3-letnią gwarancję na wady powłoki lakierniczej

Toyota Motor Poland, Autoryzowane Stacje Dealerskie Toyoty oraz Toyota Bank Polska prowadzą pionierski program lojalnościowy Toyota More. Możesz do niego przystąpić w każdej chwili, bez zbędnych formalności. Program zapewni Ci wiele satysfakcji i konkretne korzyści. Zdobycie punkty będziesz mógł wykorzystać na zakup nowego auta, akcesoriów lub serwis w niższej cenie. Więcej informacji na www.toyotamore.pl. Zapraszamy.

Toyota Motor Poland Company Limited sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszym cenniku, w tym parametrów technicznych, wyposażenia, cen i specyfikacji pojazdów. W szczególności ceny są zróżnicowane w zależności od terminów dostaw. Wszelkie informacje podane w cenniku nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. W wypadku sprzedaży konsumenckiej w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (dalej: Ustawa), zawarte w tym cenniku informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy, jak również nie stanowią opisu towaru w rozumieniu art. 4 ust. 2 Ustawy. Wiążące ustalenie ceny, wyposażenia i specyfikacji pojazdu następuje w umowie jego sprzedaży, a określenie parametrów technicznych zawiera świadectwo homologacji typu pojazdu. Podane w cenniku informacje na temat gwarancji pojazdu nie stanowią udzielenia kupującemu gwarancji, w szczególności w rozumieniu art. 13 Ustawy. Gwarancja zostanie udzielona przy sprzedaży pojazdu, a jej warunki zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym.

Informacje o działaniach dotyczących odzysku i recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji: www.toyota.pl.

* Zestawienie zużycia paliwa i emisji CO₂ zawierające dane wszystkich nowych samochodów osobowych jest dostępne nieodpłatnie w każdym punkcie sprzedaży pojazdów. Poza wielkością zużycia paliwa przez samochód, również zachowanie kierowcy, jak i inne czynniki natury nietechnicznej mają wpływ na poziomy zużycia paliwa i emisji CO₂ przez samochód. CO₂ jest głównym gazem cieplarnianym odpowiedzialnym za globalne ocieplenie.

§ Uwaga! Avensis z silnikami 2,2 D-CAT 180 i 2,2 D-CAT 150 wymaga paliwa o zawartości siarki nieprzekraczającej 50 ppm. Zgodnie z dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 13 października 1998 r. dotyczącą jakości benzyn i olejów napędowych oraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2003 r.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych zawartość siarki w każdym oleju napędowym sprzedawanym w krajach UE wynosi poniżej 50 ppm. W krajach spoza UE Avensis z silnikami 2,0 D-4D i 2,2 D-4D 150 może być zasilany olejem napędowym o zawartości siarki nieprzekraczającej 500 ppm.